BASIC - cerniera anuba



BASIC 1A SX



VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

BASIC 1A DX



DUBLO' / BASIC 1A SX



DUBLO' / BASIC 1A DX



SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

BASIC - cerniera anuba

BASIC 2A SX



BASIC 2A DX



BASIC 3A SX

BASIC 3A DX

BASIC 4A SX



BASIC 4A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

1 A	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
2 A	132	130	2 X 60	142	140	2 X 65	152	150	2 X 70	162	160	2 X 75	172	170	2 X 80	192	190	2 X 90
3 A	194	192	3 X 60	209	207	3 X 65	224	222	3 X 70	239	237	3 X 75	254	252	3 X 80	284	282	3 X 90
4 A	256	254	4 X 60	276	274	4 X 65	296	294	4 X 70	316	314	4 X 75	336	334	4 X 80	376	374	4 X 90
DUBLO'	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90

ALTEZZA

1 A	205	204	200	215	214	210
2 A	205	204	200	215	214	210
3 A	205	204	200	215	214	210
4 A	205	204	200	215	214	210
DUBLO'	205	204	200	215	214	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

LINE - cerniera pivot a vista



LINE 1A SX



VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

LINE 1A DX



DUBLO' / LINE 1A SX



DUBLO' / LINE 1A DX



LINE - cerniera pivot a vista

LINE 2A SX



LINE 2A DX



LINE 3A SX

LINE 3A DX

LINE 4A SX



LINE 4A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

1 A	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
2 A	132	130	2 X 60	142	140	2 X 65	152	150	2 X 70	162	160	2 X 75	172	170	2 X 80	192	190	2 X 90
3 A	194	192	3 X 60	209	207	3 X 65	224	222	3 X 70	239	237	3 X 75	254	252	3 X 80	284	282	3 X 90
4 A	256	254	4 X 60	276	274	4 X 65	296	294	4 X 70	316	314	4 X 75	336	334	4 X 80	376	374	4 X 90
DUBLO'	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90

ALTEZZA

1 A	205	204	200	215	214	210
2 A	205	204	200	215	214	210
3 A	205	204	200	215	214	210
4 A	205	204	200	215	214	210
DUBLO'	205	204	200	215	214	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

REVIRA - pivot a scomparsa



REVIRA 1A SX



REVIRA 1A DX



REVIRA - pivot a scomparsa

REVIRA 2A SX



REVIRA 2A DX



REVIRA 3A SX

REVIRA 3A DX



REVIRA 4A SX



REVIRA 4A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

/ NON REALIZZABILE / NOT FEASIBLE / НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1 A	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
2 A	132	130	2 X 60	142	140	2 X 65	152	150	2 X 70	162	160	2 X 75	172	170	2 X 80	192	190	2 X 90
3 A	194	192	3 X 60	209	207	3 X 65	224	222	3 X 70	239	237	3 X 75	254	252	3 X 80	284	282	3 X 90
4 A	256	254	4 X 60	276	274	4 X 65	296	294	4 X 70	316	314	4 X 75	336	334	4 X 80	376	374	4 X 90
DUBLO'	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ALTEZZA

1 A	205	204	200	215	214	210
2 A	205	204	200	215	214	210
3 A	205	204	200	215	214	210
4 A	205	204	200	215	214	210
DUBLO'	/	/	/	/	/	/

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ
ПРОЁМ КОРОБКИ

GRAVITY - cerniera pivot a scomparsa



GRAVITY 1A TIRA SX

GRAVITY 1A TIRA DX



GRAVITY - cerniera pivot a scomparsa

MISURE INGOMBRO



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

/ NON REALIZZABILE / NOT FEASIBLE / НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1 A	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
2 A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DUBLO'	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ALTEZZA

1 A	205	204	200	215	214	210
2 A	/	/	/	/	/	/
3 A	/	/	/	/	/	/
4 A	/	/	/	/	/	/
DUBLO'	/	/	/	/	/	/

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ
ПРОЁМ КОРОБКИ

GHOST - cerniera a scomparsa



GHOST 1A SX



VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

GHOST 1A DX



GHOST - cerniera a scomparsa

GHOST 2A SX



GHOST 2A DX



GHOST 3A SX

GHOST 3A DX

GHOST 4A SX



GHOST 4A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

/ NON REALIZZABILE / NOT FEASIBLE / НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1 A	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
2 A	132	130	2 X 60	142	140	2 X 65	152	150	2 X 70	162	160	2 X 75	172	170	2 X 80	192	190	2 X 90
3 A	194	192	3 X 60	209	207	3 X 65	224	222	3 X 70	239	237	3 X 75	254	252	3 X 80	284	282	3 X 90
4 A	256	254	4 X 60	276	274	4 X 65	296	294	4 X 70	316	314	4 X 75	336	334	4 X 80	376	374	4 X 90
DUBLO'	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ALTEZZA

1 A	205	204	200	215	214	210
2 A	205	204	200	215	214	210
3 A	205	204	200	215	214	210
4 A	205	204	200	215	214	210
DUBLO'	/	/	/	/	/	/

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

PLANYA - cerniera a scomparsa

TPL



TPL1



TPL2



PLANYA 1A SX



PLANYA 1A DX



VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

PLANYA - cerniera a scomparsa

PLANYA 2A SX



PLANYA 2A DX



PLANYA 3A SX



PLANYA 3A DX



PLANYA 4A SX



PLANYA 4A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

/ NON REALIZZABILE / NOT FEASIBLE / НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

1 A	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
2 A	132	130	2 X 60	142	140	2 X 65	152	150	2 X 70	162	160	2 X 75	172	170	2 X 80	192	190	2 X 90
3 A	194	192	3 X 60	209	207	3 X 65	224	222	3 X 70	239	237	3 X 75	254	252	3 X 80	284	282	3 X 90
4 A	256	254	4 X 60	276	274	4 X 65	296	294	4 X 70	316	314	4 X 75	336	334	4 X 80	376	374	4 X 90
DUBLO'	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ALTEZZA

1 A	205	204	200	215	214	210
2 A	205	204	200	215	214	210
3 A	205	204	200	215	214	210
4 A	205	204	200	215	214	210
DUBLO'	/	/	/	/	/	/

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

LEVEL L58 - sistema rasomuro

TL58 PUSH



TL58 PULL



LEVEL PUSH 1A SX

LEVEL PUSH 1A DX



LEVEL PULL 1A SX

LEVEL PULL 1A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

1 A	74	72	60	79	77	65	84	82	70	89	87	75	94	92	80	104	102	90
2 A	136	134	2 X 60	146	144	2 X 65	156	154	2 X 70	166	164	2 X 75	176	174	2 X 80	196	194	2 X 90
3 A	198	196	3 X 60	213	211	3 X 65	228	226	3 X 70	243	241	3 X 75	258	256	3 X 80	288	286	3 X 90
4 A	260	258	4 X 60	280	278	4 X 65	300	298	4 X 70	320	318	4 X 75	340	338	4 X 80	380	378	4 X 90

ALTEZZA

1 A	207	206	200	217	216	210
2 A	207	206	200	217	216	210
3 A	207	206	200	217	216	210
4 A	207	206	200	217	216	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

LEVEL L58 - sistema rasomuro

LEVEL PUSH 2A SX



S2 LEVEL PUSH 2A DX



LEVEL PUSH 3A SX



S2 LEVEL PUSH 3A DX

LEVEL PUSH 4A SX



S2 LEVEL PUSH 4A DX



LEVEL PULL 2A SX



S2 LEVEL PULL 2A DX



LEVEL PULL 3A SX

S2 LEVEL PULL 3A DX

LEVEL PULL 4A SX



S2 LEVEL PULL 4A DX



LEVEL L103 - sistema rasomuro

TL103 PUSH



TL103 PULL



LEVEL PUSH 1A SX

LEVEL PUSH 1A DX



LEVEL PULL 1A SX

LEVEL PULL 1A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

1 A	74	72	60	79	77	65	84	82	70	89	87	75	94	92	80	104	102	90
2 A	136	134	2 X 60	146	144	2 X 65	156	154	2 X 70	166	164	2 X 75	176	174	2 X 80	196	194	2 X 90
3 A	198	196	3 X 60	213	211	3 X 65	228	226	3 X 70	243	241	3 X 75	258	256	3 X 80	288	286	3 X 90
4 A	260	258	4 X 60	280	278	4 X 65	300	298	4 X 70	320	318	4 X 75	340	338	4 X 80	380	378	4 X 90

ALTEZZA

1 A	207	206	200	217	216	210
2 A	207	206	200	217	216	210
3 A	207	206	200	217	216	210
4 A	207	206	200	217	216	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

LEVEL L103 - sistema rasomuro

LEVEL PUSH 2A SX



S2 LEVEL PUSH 2A DX



LEVEL PUSH 3A SX



S2 LEVEL PUSH 3A DX

LEVEL PUSH 4A SX



S2 LEVEL PUSH 4A DX



LEVEL PULL 2A SX

S2 LEVEL PULL 2A DX



LEVEL PULL 3A SX

S2 LEVEL PULL 3A DX

LEVEL PULL 4A SX



S2 LEVEL PULL 4A DX



LEVEL L143 - sistema rasomuro

TL143 PUSH



TL143 PULL



LEVEL PUSH 1A SX



LEVEL PUSH 1A DX



LEVEL PULL 1A SX



LEVEL PULL 1A DX

TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

1 A	74	72	60	79	77	65	84	82	70	89	87	75	94	92	80	104	102	90
2 A	136	134	2 X 60	146	144	2 X 65	156	154	2 X 70	166	164	2 X 75	176	174	2 X 80	196	194	2 X 90
3 A	198	196	3 X 60	213	211	3 X 65	228	226	3 X 70	243	241	3 X 75	258	256	3 X 80	288	286	3 X 90
4 A	260	258	4 X 60	280	278	4 X 65	300	298	4 X 70	320	318	4 X 75	340	338	4 X 80	380	378	4 X 90

ALTEZZA

1 A	207	206	200	217	216	210
2 A	207	206	200	217	216	210
3 A	207	206	200	217	216	210
4 A	207	206	200	217	216	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

LEVEL L143 - sistema rasomuro

LEVEL PUSH 2A SX



S2 LEVEL PUSH 2A DX



LEVEL PUSH 3A SX



S2 LEVEL PUSH 3A DX

LEVEL PUSH 4A SX



S2 LEVEL PUSH 4A DX



LEVEL PULL 2A SX



S2 LEVEL PULL 2A DX



LEVEL PULL 3A SX

S2 LEVEL PULL 3A DX

LEVEL PULL 4A SX



S2 LEVEL PULL 4A DX



GOING - cerniera a molla



GOING 1A SX



GOING 1A DX



VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

RETURN - cerniera a molla



RETURN 2A



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

GOING	81	79	60	86	84	65	91	89	70	96	94	75	101	99	80	111	109	90
RETURN	148,5	146,5	2 X 60	158,5	156,5	2 X 65	168,5	166,5	2 X 70	178,5	176,5	2 X 75	188,5	186,5	2 X 80	208,5	206,5	2 X 90

ALTEZZA

GOING	210	209	200	220	219	210
RETURN	210	209	200	220	219	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

PASSING

TPA - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



DA 90 A 140
FROM 90 TO 140
ОТ 90 ДО140

TPA1 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



DA 120 A 160
FROM 120 TO 160
ОТ 120 ДО 160

TPA2 - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



DA 145 A 210
FROM 145 TO 210
ОТ 145 ДО 210

TPA3 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



DA 165 A 230
FROM 165 TO 230
ОТ 165 ДО 230

TPA4 - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



DA 160 A 1250 CON ALLARGAMENTO IN UN PEZZO UNICO
FROM 160 TO 1250 WITH ONE WHOLE EXTENSION
ОТ 160 ДО1250 ДОБОР В ОДНУ ЧАСТЬ

TPA5 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



DA 160 A 1250 CON ALLARGAMENTO IN UN PEZZO UNICO
FROM 160 TO 1250 WITH ONE WHOLE EXTENSION
ОТ 160 ДО1250 ДОБОР В ОДНУ ЧАСТЬ

TPA6 - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



DA 215 A 2000 CON ALLARGAMENTI IN PEZZI UNICI
FROM 215 TO 2000 WITH ONE WHOLE EXTENSION
ОТ 215 ДО2000 ДОБОР В ОДНУ ЧАСТЬ

TPA7 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



DA 235 A 2000 CON ALLARGAMENTI IN PEZZI UNICI
FROM 235 TO 2000 WITH ONE WHOLE EXTENSION
ОТ 235 ДО2000 ДОБОР В ОДНУ ЧАСТЬ

PASSING

PASSING 1A SX

PASSING 1A DX

TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

PASSING	63/65	60	68/70	65	73/75	70	78/80	75	83/85	80	93/95	90

ALTEZZA

PASSING	203/206	200	213/216	210

MISURA LUCE CASSERO
SHUTTER BOX LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КАРКАСА

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

FLOWING

TFL - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



TFL1 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



TFL2 - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



TFL3 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



TFL4 - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



TFL5 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



TFL6 - kit da 10

PER VUOTO CASSERO DA 59/69
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 59/69
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 59/69



TFL7 - kit da 12/14

PER VUOTO CASSERO DA 89/109
FOR INTERNAL SHUTTER BOX SPACE FROM 89/109
ВНУТРЕННИЙ ПРОСВЕТ КАРКАСА 89/109



SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

FLOWING

FLOWING 2A



LOCKING

TLO



LOCKING 2A SX



LOCKING 2A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

FLOWING	123/125	2 x 60	133/135	2 x 65	143/145	2 x 70	153/155	2 x 75	163/165	2 x 80	183/185	2 x 90
LOCKING	123/125	2 x 60	133/135	2 x 65	143/145	2 x 70	153/155	2 x 75	163/165	2 x 80	183/185	2 x 90

ALTEZZA

FLOWING	203/206	200	213/216	210
LOCKING	203/206	200	213/216	210

MISURA LUCE CASSERO
SHUTTER BOX LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КАРКАСА

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

SLIDING



SLIDING 1A SX



SLIDING 1A DX



TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

SLIDING	70	68	60	75	73	65	80	78	70	85	83	75	90	88	80	100	98	90
CLOSING	132	130	2 X 60	142	140	2 X 65	152	150	2 X 70	162	160	2 X 75	172	170	2 X 80	192	190	2 X 90
TRAILING	248	246	4 X 60	268	266	4 X 65	288	286	4 X 70	308	306	4 X 75	328	326	4 X 80	368	366	4 X 90

ALTEZZA

SLIDING	205	204	200	215	214	210
CLOSING	205	204	200	215	214	210
TRAILING	205	204	200	215	214	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

CLOSING



CLOSING 2A

TRAILING



TRAILING 4A

MOTION

MOTION 1A SX



MOTION 1A DX







VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ANTA

SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

SKIMMING

SKIMMING 2A

SKIMMING 2A





VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ANTA

FAIRY

FAIRY 1A SX

FAIRY 1A DX



FAIRY 1A DX



CHARMING

CHARMING 2A



CHARMING 2A



MOVING



MOVING 2A

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

S2



S1

PRESSING



PRESSING 4A

S2



S1

TABELLA CALCOLO PER

LARGHEZZA

MOVING	127	125	2 X 60	137	135	2 X 65	147	145	2 X 70	157	155	2 X 75	167	165	2 X 80	187	185	2 X 90
PRESSING	246	244	4 X 60	266	264	4 X 65	286	284	4 X 70	306	304	4 X 75	326	324	4 X 80	366	364	4 X 90

ALTEZZA

MOVING	208	207	200	218	217	210
PRESSING	208	207	200	218	217	210

VANO MURO
WALL LIGHT
ПРОЁМ В СТЕНЕ

ESTERNO TELAIO
FRAME EXTERNAL
ВНЕШНИЙ ГАБАРИТ КОРОБКИ

LUCE PASSAGGIO
PASSAGE LIGHT
ВНУТРЕННИЙ СВЕТОВОЙ ПРОЁМ КОРОБКИ

TELAI DI PASSAGGIO

PS



PS1



PS2



GHIGLIOTTINA A SOGLIAMOBILE
MOBILE TRESHOLD MECHANISM
ВЫДВИЖНОЙ ПОРОГ ГИЛЬОТИНА

1 CANALINA ANTISPIFFERO
SEALING DRAUGHT PIPE
КАНАЛ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОРОГОМ

2 GOMMA ANTISPIFFERI
SEALING DRAUGHT RUBBER
РЕЗИНОВЫЙ УТЛОТНИТЕЛЬ

3 PERNO CHE PROVOCA LA DISCESA DELLA SOGLIA
PIVOT THAT CAUSES THE DESCENT OF THE MOBILE TRESHOLD ON THE FLOOR
РЫЧАЖОК, ОПУСКАЮЩИЙ ПОРОГ

4 ANUBA / HINGE / ПЕТЛЯ



VISTA FRONTALE LATO SERRATURA
FRONT VIEW, LOCK SIDE
ВИД С ТОРЦА ПОЛОТНА СО СТОРОНЫ ЗАМКА



SEZIONE MONTANTE LATO ANUBA
JUMB SECTION, HINGE SIDE
ПОПЕРЕЧНЫЙ ФРАГМЕНТ С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ

PREDISPOSIZIONE PER APERTURA A 180° per sistema BASIC
ARRANGEMENT FOR 180° OPENING for BASIC system
КОНСТРУКТИВ КОРОБКИ С ОТКРЫВАНИЕМ ПОЛОТНА НА 180° для системы BASIC



PREDISPOSIZIONE PER APERTURA A 180°
ARRANGEMENT FOR 180° OPENING
УСТАНОВКА ДВЕРИ С ОТКРЫВАНИЕМ ПОЛОТНА НА 180°

SOPRALUCE









1 TELAIO /FRAME / КОРОБКА
2 COPRIFILO / CASING / НАЛИЧНИК
3 FERMAVETRO / GLASS STOPPER / ШТАПИК
4 VETRO / GLASS / СТЕКЛО
5 PIATTINA - PROFILO DI COPERTURA / COVERING PROFILE
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА
6 ANTA COME PORTA / CUPBOARD DOOR
ГЛУХАЯ ПАНЕЛЬ ПОВТОРЯЮЩАЯ МОДЕЛЬ ПОЛОТНА

PASSING / FLOWING



1 TRAVERSA / CROSS-BAR / НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2 COPRIFILO / CASING / НАЛИЧНИК
3 CARRUCOLA / PULLEY / РОЛИКИ
4 VITE / SCREW /ВИНТЫ ПОДВЕСА
5 STAFFA IN ACCIAIO/STEEL CLAMP ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСА ИЗ СТАЛИ
6 CONTRODADO DI FISSAGGIO FIXATION LOCKNUT / КРЕПЁЖНАЯ ГАЙКА
7 DADO DI REGOLAZIONE / REGULATING NUT РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА
8 SPAZZOLINO / BRUSH / ЩЕТКИ
9 PINNA / PLASTIC FIN НАПРЯВЛЯЮЩИЙ ФЛАЖОК В ПОЛ

LOCKING



1 TRAVERSA / CROSS-BAR / НАПРАВЛЯЮЩАЯ
2 COPRIFILO / CASING / НАЛИЧНИК
3 CARRUCOLA / PULLEY / РОЛИКИ
4 VITE / SCREW /ВИНТЫ ПОДВЕСА
5 STAFFA IN ACCIAIO/STEEL CLAMP ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6 CONTRODADO DI FISSAGGIO / FIXATION LOCKNUT / КРЕПЁЖНАЯ ГАЙКА
7 DADO DI REGOLAZIONE / REGULATING NUT РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА
8 SPAZZOLINO / BRUSH / ЩЕТКИ
9 PINNA / PLASTIC FIN НАПРЯВЛЯЮЩИЙ ФЛАЖОК В ПОЛ

SLIDING / CLOSING



1 TELAIO /FRAME / КОРОБКА
2 COPRIFILO / CASING / НАЛИЧНИК
3 MANTOVANA / PELMET НАПРАВЛЯЮЩАЯ
4 В КОМПЛЕКТЕ С ДЕКОР ПЛАНКОЙ
5 CARRUCOLA / PULLEY / РОЛИКИ
6 VITE / SCREW /ВИНТЫ ПОДВЕСА
7 STAFFA IN ACCIAIO/STEEL CLAMP ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСА ИЗ СТАЛИ
8 CONTRODADO DI FISSAGGIO / FIXATION LOCKNUT / КРЕПЁЖНАЯ ГАЙКА
9 DADO DI REGOLAZIONE / REGULATING NUT РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА
10 SPAZZOLINO / BRUSH / ЩЕТКИ
11 PINNA / PLASTIC FIN НАПРЯВЛЯЮЩИЙ ФЛАЖОК В ПОЛ

PER PORTE A VETROPORTANTE / FOR BEARING GLASS DOORS
ДЛЯ ДВЕРЕЙ САМОНЕСУЩЕЕ ЦЕЛЬНОЕ СТЕКЛО:
PINNA (in fase di consegna e' avvitata sotto la porta)
PLASTIC FIN (when delivered, it is screwed under the stroke of the panel)
НАПРЯВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ФЛАЖОК В ПОЛ
(при доставке закреплён внизу полотна)

TRAILING



MOVING / PRESSING



1 TELAIO /FRAME / КОРОБКА
2 COPRIFILO / CASING / НАПЛИЧНИК
3 CARRUCOIA / PULLEY / РОЛИКИ
4 VITE / SCREW /ВИНТЫ ПОДВЕСА
5 STAFFA IN ACCIAIO/STEEL CLAMP ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСА ИЗ СТАЛИ
6 CONTRODADO DI FISSAGGIO / FIXATION LOCKNUT / КРЕПЁЖНАЯ ГАЙКА
7 DADO DI REGOLAZIONE / REGULATING NUT РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА
8 PINNA / PLASTIC FIN НАПРЯВЛЯЮЩИЙ ФЛАЖОК В ПОЛ

TRASFORMAZIONE
VETRO PORTANTE

CONVERSION INTO BEARING GLASS DOOR
ИЗМЕНЕНИЕ В САМОНЕСУЩЕЕ ЦЕЛЬНОЕ СТЕКЛО

Applicabile su tutti i modelli ciechi lisci delle COLLEZIONI:
Feasible on all full models of the COLLECTIONS:
Возможно для глухих гладких дверей всех КОЛЛЕКЦИЙ:

COLLEZIONI	QUADRA	TWIN	ESTRO	EFFEZERO	ESPRESSO	GLAMOUR	RESINA	YUNA	INLAY	DIAMOND	FUN
ROAD			•	•	•			•	•	•	•
PLACE			•	•	•				•		•
STREET			•	•	•			•	•	•	•
AVENUE			•	•	•				•		•

V. STREET

Stratificato Satinato Bianco
Stratified White Satin Glass
Стратифицированное Белое Матовое

V. ROAD

Stratificato Satinato Bianco
Stratified White Satin Glass
Стратифицированное Белое Матовое

V. AVENUE

Stratificato Satinato Bianco
Stratified White Satin Glass
Стратифицированное Белое Матовое

V. PLACE

Stratificato Satinato Bianco
Stratified White Satin Glass
Стратифицированное Белое Матовое

LASTRE SPECIALI
SPECIAL SHEETS / ОСОБЫЕ ТИПЫ СТЕКЛА

4+4 SATIN
WHITE

4+4 NEW
SATIN WHITE

4+4 PAVÉ
SATIN WHITE

4+4 SETA
SATIN WHITE

4+4 UADI
SATIN WHITE

4+4 LINO
SATIN WHITE

4+4 STREAM
SATIN WHITE

4+4 STRIP
SATIN WHITE

4+4 STRIP MATÉ
TRANSPARENT

4+4 WENGÉ MATÉ
SATIN WHITE

4+4 PUNTO
SATIN BRONZE

4+4 NEW SATIN
GREY

4+4 NEW
TRANSPARENT GREY

4+4 NEW SATIN
BRONZE